




STEPENICE KOJE ŠTEDE PROSTOR

Maksimalna funkcionalnost u ograničenom prostoru



Prilagodljiv dizajn. Održivo korištenje prirodnih resursa.

Vjerni ovom motu, Minka proizvodi stepenice u srcu Austrije još od 1952. godine. Dok je početni fokus bio prvenstveno na proizvodnji tavanskih stepenica, proizvodnja stepenica za interijere kontinuirano je rasla posljednjih desetljeća. To nam je omogućilo da razvijemo širok asortiman proizvoda: od visokokvalitetnih, vatrootpornih i izolacijskih tavanskih ljestvi, preko stepenica koje štede prostor i spiralnih stepenica, do pocinčanih vanjskih stepenica. Tijekom posljednjih 70 godina postepenim rastom na domaćem i međunarodnom tržištu postali smo jedan od najvećih proizvođača stepenica na svijetu. Zahvaljujući našim suvremenim proizvodnim pogonima i vlastitom odjelu za plastifikaciju, u mogućnosti smo fleksibilno prilagoditi naše proizvode svim stambenim zahtjevima te jamčiti izvrsnu vrijednost za novac. Modularni sustavi Minka stepenica kupcima omogućuju izbor između različitih vrsta drva, boja ČELIKa, opcija ugradnje i dimenzija. Uz visoke Osnovne kvalitete, naprednu izolacijsku tehnologiju i pažljivo odabrane, dugotrajne materijale, Minka stepenice osmišljene su da traju. Njihova izrada nije samo održiva – one ostaju pouzdane i učinkovite i tijekom dugogodišnjeg korištenja.



Maksimalna funkcionalnost u ograničenom prostoru



Modularne stepenice koje štede prostor iz Minke


Prijelaz s jednog kata na drugi nije uvijek tako jednostavan kao što se čini. Skučeni prostori mogu znatno otežati postavljanje stubišta. Tu Minka stepenice koje štede prostor predstavljaju idealno rješenje. S njima se uvijek možete brzo i sigurno popeti na kat, čak i kada imate malu podnu površinu.

Naša stubišta koja štede prostor odlikuju se izuzetno visokim stupnjem fleksibilnosti. Naša stubišta s centralnim nosačem imaju ČELIKnu osnovu podesivu po visini, tako da sami možete lako prilagoditi nagib i visinu gazišta. Sva stubišta od punog drveta s nosačima mogu se jednostavno prilagoditi ispravnoj visini skraćivanjem na licu mjesta.

Uz ravna stubišta s punim gazištima, u ponudi imamo i još ekstremnije štediše prostora. Od modela u "L" ili "U" formi do stubišta s gazištima koja se mogu koristiti samo s jedne strane te sklopivih tavanjskih ljestvi – Minka je uvijek pravi izbor za male prostore.

Unatoč svojoj maloj veličini i visokoj fleksibilnosti, naša stubišta koja štede prostor ne kompromitiraju stabilnost. Koristeći visokokvalitetne materijale, postizemo prosječnu nosivost od 200 kg po gazištu. Čelične komponente proizvodimo sami u Austriji, a drvo za naša stubišta dolazi iz europskih šuma.

Dopustite nam da vas uvjerimo u kvalitetu i fleksibilnost Minka stubišta koja štede prostor – jer Minka se kupuje za cijeli život!



Scan me!

Na svim stranicama proizvoda pronaći ćete QR kod. Ako ga skenirate svojim pametnim telefonom, bit ćete izravno preusmjereni na odgovarajuću stranicu proizvoda u Minka online trgovini.

Tamo ne samo da ćete pronaći sve potpune i ažurirane podatke o proizvodu, već možete i personalizirati stubište te ga, na primjer, pregledati u različitim varijantama boja.



**Stepenice sa
centralnim nosačem
napravljene u
kombinaciji drva i
čelika**

str. 6 - 21



**Stepenice sa bočnim
nosačima od drveta**

str. 22 - 29




**Stepenice na
izvlačenje**

str. 30 - 35



Odgovarajuće ograde

str. 36 - 39



**Tehnički podaci i
nacrti**

str. 41 - 47

Sadržaj


Stepenice sa centralnim nosačem napravljene u kombinaciji drva i čelika

Maksimalna fleksibilnost zahvaljujući kombinaciji materijala

Minka stepenice sa centralnom nosivom konstrukcijom idealno su rješenje za prostorije u kojima je svaki kvadratni metar bitan. Njihov kompaktan dizajn omogućuje pristup sljedećem katu bez zauzimanja puno prostora, što ih čini savršenim za male stanove, tavane ili uske hodnike.

Stubište sa centralnom nosivom konstrukcijom izrađeno od ČELIKA i drva spaja robusnu stabilnost s prirodnom elegancijom. ČELIK čini nosivu konstrukciju koja osigurava sigurnost i trajnost, dok drvo stubištu daje toplinu i prirodan šarm. Ova kombinacija materijala prikladna je za moderne i rustikalne interijere te nudi širok raspon kombinacija boja.

Minka stepenice nude veliku fleksibilnost, ne samo u pogledu izgleda već i konstrukcije. Potporni elementi su visinski podesivi i mogu se zakretati u stranu, što omogućuje jednostavnu izradu ravnih, ali i zavojitih stubišta.



Drvo je proizvod prirode. Baš kao što je svako stablo jedinstveno, tako se razlikuju i godovi te boja gazišta naših stubišta od punog drveta.





Comfort Top

Stepenice sa 80 cm širokim gazištima

S Comfort Top stubištem koje štedi prostor, Minka nudi istinsko rješenje koje svojim elegantnim i jednostavnim oblikom savršeno nadopunjuje svaki stil uređenja interijera. Zahvaljujući svojim ravnim gazištima, Comfort Top je doslovno „vrhunski“ u pogledu sigurnosti i udobnosti.

Gazišta široka 80 cm, izrađena od punog drveta, pružaju dovoljnu površinu za ugodno penjanje i spuštanje. Čvrsta ograda pruža oslonac i pouzdano osigurava stepenice.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 2 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup
- Bočni stabilizator

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno
- zaokrenut (do 90 stupnjeva)

Skice na str. 42

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano


ČELIK




Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	3120 mm
• Sa 1 produžetkom	3360 mm
• Sa 2 produžetka	3600 mm
Visina po gazištu	185 - 240 mm
Slobodni prolaz	800 mm

Comfort Top Turn

Stepenice u "L" izvedbi za maksimalni komfor

Minka Comfort Top Turn stubište koje štedi prostor nudi savršenu sinergiju udobnosti i atraktivnog izgleda. Zahvaljujući svojoj L-izvedbi, besprijekorno se uklapa i u najskućenije prostore, dok gazišta unatoč tome nude izdašnu i ugodnu površinu za hodanje. Svojim gazištima od punog DRVA i elegantnom donjom ogradom, Comfort Top Turn predstavlja i pravi vizualni mamac za svako oko. Potpuno ste slobodni odlučiti u kojem smjeru želite da se vaše stubište zakreće.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 2 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice

TLOCRT STUBIŠTA

- 1/4 „L“ zaokret u desno
- 1/4 „L“ zaokret u lijevo

Skice na str. 42

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano

ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	3120 mm
• Sa 1 produžetkom	3360 mm
• Sa 2 produžetka	3600 mm
Visina po gazištu	185 - 240 mm
Slobodni prolaz	800 mm

Quatro

Industrijski šik i inovativni dizajn

Minka Quatro stubište koje štedi prostor impresionira svojim inovativnim industrijskim šik dizajnom. Upečatljivi dijelovi od čelika u kombinaciji s nježno zaobljenim drvenim gazištima stvaraju moderan izgled ovog kompaktnog stubišta. Masivni rukohvat od pravog drva udobno leži u ruci, čineći uspon stubištem pravim užitkom. Kao i sva Minka stubišta s centralnim nosačem, i Quatro se fleksibilno prilagođava vašim potrebama.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno

Skice na str. 43

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano


ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	13
Maksimalna visina	
• Osnovna	2980 mm
• Sa 1 produžetkom	3210 mm
Visina po gazištu	190 - 230 mm
Slobodni prolaz	600 mm

Quatro Turn

Podest omogućuje prilagodbu u najnezgodnijim kutevima.

Minka Quatro Turn predstavlja posebnu izvedbu Quatro stubišta. Dolazi s integriranom platformom koja omogućuje postavljanje stubišta sa zaokretom od 90 stupnjeva. To znači da se Quatro Turn može prilagoditi širokom rasponu građevinskih uvjeta, osiguravajući vam uvijek siguran i praktičan pristup na višu razinu i povratak. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji, platformu Quatro Turna možete postaviti točno onako kako želite – od prve do posljednje stepenice.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- 1/4 „L“ zaokret u desno
- 1/4 „L“ zaokret u lijevo

Skice na str. 43

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano


ČELIK




Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12 + 1 platforma
Maksimalna visina	
• Osnovna	2980 mm
• Sa 1 produžetkom	3210 mm
Visina po gazištu	190 - 230 mm
Slobodni prolaz	600 mm

Style

Jednostavno stubište koje štedi prostor s gazištima pune površine.

Minka Style ravno stubište koje štedi prostor oduševljava svojim visokokvalitetnim gazištima i pripadajućim rukohvatom od punog drva. Oni nisu samo ugodni na dodir, već jamče i siguran uspon i silazak. Zajedno s čeličnim elementima i ogradom s elementima od nehrđajućeg čelika, rezultat je moderan i linearan izgled koji savršeno nadopunjuje svaki stil uređenja interijera. U pogledu boja, stubište Style s centralnom nosivom konstrukcijom možete fleksibilno prilagoditi svojim željama.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno

Skice na str. 44

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano


ČELIK




Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	3042 mm
• Sa 1 produžetkom	3276 mm
Visina po gazištu	172 - 234 mm
Slobodni prolaz	700 mm

Style Turn

Elegantne stepenice koje štede prostor u "L" izvedbi

S Minka Style Turn stubištem koje štedi prostor, Minka je zaista razmišljala izvan okvira. Ono dolazi s gazištima dizajniranim za zaokret od 90 stupnjeva, što vam daje mogućnost postavljanja stubišta s „L” zaokretom i to lijevo ili desno. To Style Turn čini pravim štedišom prostora koji pritom izgleda i iznimno elegantno. Kao i sva Minka stubišta s centralnom nosivom konstrukcijom, Style Turn odlikuje se „Made in Austria” kvalitetom, što jamči dug vijek trajanja materijala.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- 1/4 „L” zaokret u desno
- 1/4 „L” zaokret u lijevo

Skice na str. 44

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano


ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	3042 mm
• Sa 1 produžetkom	3276 mm
Visina po gazištu	172 - 234 mm
Slobodni prolaz	700 mm

Joker

Ravno stubište s rukohvatom od punog drva.

Ravno, funkcionalno i praktično – ove riječi najbolje opisuju Joker stubište koje štedi prostor. Njegova ravna drvena gazišta iznimno su stabilna i nude veliku površinu za hodanje. Ograda s rukohvatom od punog drva osigurava udobnost i potrebnu sigurnost pri penjanju. Zbog toga je Joker idealan izbor i za obitelji s djecom ili kućnim ljubimcima. Kao i sva Minka sustavna stubišta, i Joker možete personalizirati kako bi savršeno odgovarao vašim individualnim potrebama.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno

Skice na str. 44



DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano


ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	3042 mm
• Sa 1 produžetkom	3276 mm
Visina po gazištu	172 - 234 mm
Slobodni prolaz	700 mm

Joker Turn

Stubište koje štedi prostor s rukohvatom od punog drva u "L" izvedbi.

Minka Joker Turn stubište koje štedi prostor vješto kombinira čelik i drvo. Pravokutna gazišta osiguravaju ugodno kretanje, dok rukohvat od punog drva udobno leži u ruci. Čelična osnovna konstrukcija i šipke ograde pružaju potrebnu stabilnost pri usponu. Joker Turn dolazi s kompletom gazišta koja omogućuju postavljanje stubišta sa zaokretom od 90 stupnjeva. Potpuno ste slobodni odlučiti želite li da se stubište zakreće lijevo ili desno.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- 1/4 „L“ zaokret u desno
- 1/4 „L“ zaokret u lijevo

Skice na str.44

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano


ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	3042 mm
• Sa 1 produžetkom	3276 mm
Visina po gazištu	172 - 234 mm
Slobodni prolaz	700 mm

Joker Turn 180°

“U” izvedba stubišta koje štedi prostor

Minka Joker Turn 180° posebna je verzija Joker ili Joker Turn stubišta koja štede prostor. Ono što ga čini jedinstvenim jest to što dolazi s dva seta posebnih gazišta. Ona omogućuju postavljanje stubišta s dva zaokreta od 90 stupnjeva, što Joker Turn 180° pretvara u stubište s okretom od 180 stupnjeva (odnosno “U”-izvedbu). Izuzetno je fleksibilno za ugradnju jer se posebna gazišta za zaokrete mogu postaviti na bilo kojoj točki. To vam omogućuje optimalno korištenje stubišta čak i kod specifičnih prostornih zahtjeva.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- 1/2 zavojito

Skice na str. 44

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano


ČELIK




Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	3042 mm
• Sa 1 produžetkom	3276 mm
Visina po gazištu	172 - 234 mm
Slobodni prolaz	700 mm

Nizza

Fleksibilno stubište s centralnom nosivom konstrukcijom, detaljima ograde od nehrđajućeg čelika i PVC rukohvatom.

Minka Nizza stubište s centralnom nosivom konstrukcijom nudi savršen spoj izgleda i funkcionalnosti. Zajedno s diskretnim čeličnim nosačima, gazišta od punog drva stvaraju neobičan, a opet jednostavan izgled. Zakrivljeni oblik gazišta nije samo vizualni vrhunac, već omogućuje i strmiju ugradnju. To znači da je Nizza, stubište koje štedi prostor, prikladno i za vrlo uske prostorije.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno
- zavojito

Skice na str. 43

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano

ČELIK




Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	2938 mm
• Sa 1 produžetkom	3164 mm
Visina po gazištu	172 - 226 mm
Slobodni prolaz	600 mm

Monte Carlo

**Izmjenična gazišta osiguravaju
da stubište iznimno štedi prostor.**

Spoj zaobljenih i ravnih linija čini Monte Carlo elegantnim, ali jednostavnim stubištem koje štedi prostor. Svojim zaobljenim drvenim gazištima, Monte Carlo zauzima iznimno malo mjesta i stoga se uklapa u gotovo svaki životni prostor. Zahvaljujući fleksibilnoj osnovnoj konstrukciji i PVC rukohvatu, Monte Carlo se može postaviti ne samo ravno, već i jednostavno s „L” zaokretom ulijevo ili udesno. To vam omogućuje da uštedite još više prostora i pritom sigurno dođete do sljedećeg kata.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno
- zavojito

Skice na str. 43

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano


ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	2938 mm
• Sa 1 produžetkom	3164 mm
Visina po gazištu	172 - 226 mm
Slobodni prolaz	600 mm

Monaco

Strmo stubište s centralnom nosivom konstrukcijom i elegantnom ogradom.

Minka Monaco stubište koje štedi prostor vješto kombinira dizajn s funkcionalnošću. Svojim zaobljenim gazištima i elegantnom ogradom, Monaco je izvanredan vizualni mamac u vašem životnom prostoru. Istovremeno, zauzima vrlo malo mjesta i može se ugraditi čak i na iznimno uskim i skučenim lokacijama. Zahvaljujući fleksibilnim potpornim elementima, Monaco se može postaviti ravno ili s blagim „L“ zaokretom ulijevo ili udesno.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno
- zavojito

Skice na str. 43

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u orah, lakirano


ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	2938 mm
• Sa 1 produžetkom	3164 mm
Visina po gazištu	172 - 226 mm
Slobodni prolaz	600 mm

Vienna

Kombinacija oštarih linija gazišta i jednostavne ograde.

Svojim izmjeničnim gazištima, stubište Minka Vienna pravi je majstor u štednji prostora. Ovaj se model može ugraditi i koristiti čak i tamo gdje je mjesta vrlo malo. Zahvaljujući čvrstoj ogradi s PVC rukohvatom, sigurno ćete doći do sljedećeg kata unatoč strmijem nagibu. Gazišta stubišta Vienna izrađena su od masivnog drva bukve, koje je obrađeno visokokvalitetnim lakom, dajući materijalu blagi sjaj.

DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno
- zavojito

Skice na str. 43

DRVO



Bukva
lakirano


ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	2938 mm
• Sa 1 produžetkom	3164 mm
Visina po gazištu	172 - 226 mm
Slobodni prolaz	600 mm

Twister

Gazišta od masivnog drva bukve u kombinaciji s jedinstvenom ogradom.

Minka Twister je iznimno kompaktno stubište koje štedi prostor. Može se koristiti čak i u izuzetno malim stropnim otvorima, što ga čini idealnim rješenjem za potkrovnne adaptacije ili projekte renoviranja. Njegova izvanredna čelična ograda osigurava jedinstven izgled te siguran uspon i silazak. Ovo stubište s centralnom nosivom konstrukcijom može se postaviti ravno ili s blagim „L” zaokretom ulijevo ili udesno, prema vašim potrebama.



DODATNA OPREMA

- Produžetak za visinu (max. 1 na stubište)
- Ograda za otvor
- Druga ograda za stepenice
- Potporni stup

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno
- zavojito

Skice na str. 43

DRVO



Bukva
lakirano


ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS

TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	
• Osnovna	2938 mm
• Sa 1 produžetkom	3164 mm
Visina po gazištu	172 - 226 mm
Slobodni prolaz	600 mm



Stepenice sa bočnim nosačima od drveta

Priroda u vašem domu

Naša drvena stubišta koja štede prostor idealno su rješenje za kompaktne prostorije gdje su funkcionalnost i dizajn jednako važni.

Godovi i nijanse boje drva svakom stubištu daju individualan karakter koji obogaćuje prostor. Bilo da se radi o bukvi ili smreki, lakiranom ili neobrađenom drvu – drvena stubišta unose u svaku prostoriju toplu i prirodnu atmosferu.

No, drvena stubišta nisu samo estetski privlačna, već su i iznimno stabilna i trajna ako se pravilno održavaju. Drvo korišteno za naša stubišta s bočnim nosačima dolazi iz Europe i odlikuje se visokom kvalitetom.

Zahvaljujući sofisticiranom dizajnu, visina stubišta se može prilagoditi vašim potrebama – jednostavnim skraćivanjem na licu mjesta, savršeno se uklapaju u svaki životni prostor.





Home

Stepenice od masivnog drva s čelima za maksimalnu sigurnost.

Minka Home stubište s bočnim nosačima posebno je iz dva razloga. Prvo, u potpunosti je izrađeno od drveta, a drugo, ima takozvane zatvorene stepenice, što ga čini još sigurnijim za korištenje. Ove značajke čine Home idealnim izborom za obitelji s djecom ili kućnim ljubimcima. Ovisno o tome preferirate li topliji ili hladniji ton, za Home stubište s bočnim nosačima možete birati između tamnije bukve ili svjetlije smreke.

DODATNA OPREMA

- Ograda od drva za jednu stranu (A)
- Ograda od drva/nehrđajućeg čelika za jednu stranu (B)
- Drvena ograda za otvor 1m ili 3m
- Kombinirana ograda za otvor 1m ili 3m (drvo / nehrđajući čeliji)

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno

Skice na str. 44

DRVO



Bukva

Sirovo / nije lakirano



Smreka

Sirovo / nije lakirano



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	14
Maksimalna visina	3000 mm
Visina po gazištu	200 mm
Slobodni prolaz	800 mm

Home Turn

Stubište od masivnog drva sa zatvorenim stepenicama u L-izvedbi

Minka Home Turn je L-izvedba stubišta s bočnim nosačima iz Home linije. Izrađeno je od masivnog drva i ima vertikalna čela koja pokrivaju praznine između gazišta. To Home Turn čini izuzetno sigurnim za korištenje te savršenim izborom za obitelji s djecom i kućnim ljubimcima. Stubište Home Turn s bočnim nosačima dostupno je u lijevoj i desnoj varijanti. Možete birati između vrsta drva bukve i smreke.

DODATNA OPREMA

- Ograda od drva za jednu stranu (A)
- Ograda od drva/nehrđajućeg čelika za jednu stranu (B)
- Drvena ograda za otvor 1m ili 3m
- Kombinirana ograda za otvor 1m ili 3m (drvo / nehrđajući čeliji)

TLOCRT STUBIŠTA

- 1/4 „L“ zaokret u desno
- 1/4 „L“ zaokret u lijevo

Skice na str. 44

DRVO




Bukva

Sirovo / nije lakirano



Smreka

Sirovo / nije lakirano



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	14
Maksimalna visina	3000 mm
Visina po gazištu	200 mm
Slobodni prolaz	800 mm

Classic

Ravno stubište od masivnog drva s različitim ogradama.

Minka Classic savršeno se uklapa u kuće s planinskim stilom ili skandinavskim uređenjem. Ono nije samo vizualni vrhunac, već i vrlo stabilno i robusno zahvaljujući svojoj konstrukciji od masivnog drva. Ovisno o izgledu koji preferirate, za Classic stubište koje štedi prostor možete birati između drva bukve i smreke. Stubište po želji možete osigurati ogradom.



DODATNA OPREMA

- Ograda od drva za jednu stranu (A)
- Ograda od drva/nehrđajućeg čelika za jednu stranu (B)
- Drvena ograda za otvor 1m ili 3m
- Kombinirana ograda za otvor 1m ili 3m (drvo / nehrđajući čelij)

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno

Skice na str. 44

DRVO



Bukva

Sirovo / nije lakirano



Smreka

Sirovo / nije lakirano



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	14
Maksimalna visina	3000 mm
Visina po gazištu	200 mm
Slobodni prolaz	800 mm

Classic Turn

L-izvedba stubišta od masivnog drva bukve ili smreke.

Minka Classic Turn posebna je izvedba Classic stubišta, a njezina je specifičnost zaokret od 90 stupnjeva. To znači da Classic Turn omogućuje jednostavan uspon na sljedeći kat, čak i u prostorima koji zahtijevaju kutno rješenje. Također, u potpunosti je izrađeno od masivnog drva, što ga čini iznimno čvrstim s jedne strane, a s druge vizualno privlačnim. Možete birati između tamnije bukve i svjetlije smreke.

DODATNA OPREMA

- Ograda od drva za jednu stranu (A)
- Ograda od drva/nehrđajućeg čelika za jednu stranu (B)
- Drvena ograda za otvor 1m ili 3m
- Kombinirana ograda za otvor 1m ili 3m (drvo / nehrđajući čelij)

TLOCRT STUBIŠTA

- 1/4 „L“ zaokret u desno
- 1/4 „L“ zaokret u lijevo

Skice na str. 44

DRVO



Bukva

Sirovo / nije lakirano



Smreka

Sirovo / nije lakirano



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	14
Maksimalna visina	3000 mm
Visina po gazištu	200 mm
Slobodni prolaz	800 mm

Boras

Ekonomično stubište od masivnog drva s cjelovitim gazištima.

Minka Boras stubište koje štedi prostor zahtijeva vrlo malo mjesta unatoč svojim cjelovitim gazištima. Može se ugraditi u stropne otvore već od 175 x 63 cm, a pritom je iznimno ugodno za korištenje. Boras stubište ne oduševljava samo svojom funkcionalnošću, već i privlačnim izgledom. Izrađeno je od masivnog drva smreke, koje nije lakirano kako bi se postigao prirodan izgled.

DODATNA OPREMA

- Druga ograda za stepenice

TLOCRT STUBIŠTA


- ravno

DRVO



Smreka

Sirovo / nije lakirano



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	13
Maksimalna visina	2800 mm
Visina po gazištu	200 mm
Slobodni prolaz	570 mm

Softline

Iznimno kompaktno drveno stubište s izmjeničnim gazištima.

Minka Softline stubište s bočnim nosačima oduševljava svojom iznimno stabilnom konstrukcijom izrađenom od prirodnog masivnog drva smreke. Gazišta debljine 27 mm, zajedno s rukohvatom, osiguravaju da sigurno dođete do sljedećeg kata. Zahvaljujući izmjeničnim gazištima, Softline je pravi štediša prostora. Može se ugraditi u stropne otvore veličine već od 130 x 65 cm. Visina kata od 280 cm može se jednostavno smanjiti skraćivanjem stubišta.



DODATNA OPREMA

- Druga ograda za stepenice

TLOCRT STUBIŠTA


- ravno

DRVO



Smreka

Sirovo / nije lakirano



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	13
Maksimalna visina	2800 mm
Visina po gazištu	200 mm
Slobodni prolaz	570 mm

Stepenice na izvlačenje

Iskoristite prostor do maksimuma!

Stepenice na izvlačenje idealno su rješenje za prostorije s ograničenim prostorom. Zahvaljujući strmijem dizajnu i užim gazištima, zauzimaju znatno manje mjesta od uobičajenih stubišta, no unatoč tome osiguravaju siguran pristup gornjim katovima ili tavanima.

Posebno su popularne u malim stanovima, studijima ili kao pristup galerijama, policama za knjige i povišenim krevetima.

Minka stepenice na izvlačenje izrađene su od drveta i/ili praškasto lakiranog čelika. Kada se ne koriste, mogu se sklopiti ili prisloniti uza zid.

Unatoč svojoj kompaktnoj veličini, spajaju funkcionalnost s modernim dizajnom koji se besprijekorno uklapa u različite stilove uređenja interijera.

Stepenice na izvlačenje iz Minke stoga su pametno i stilsko rješenje za svakoga tko želi postići puno u malom prostoru.





Flexiblo

Drvene stepenice na izvlačenje koje štede prostor u mnogo različitih boja.

Svatko tko traži izuzetno kompaktno rješenje za stubište, pronaći će idealan izbor u Flexiblo stubištu od masivnog drva. Ono se može ugraditi već u stropne otvore veličine 80 x 60 cm. No, Flexiblo nije samo savršen za pristup višim katovima, već može poslužiti i kao ljestve za povišene krevete. Njegov inovativni sustav pričvršćivanja na zid omogućuje da se stubište potpuno prisloni uza zid kada se ne koristi. Uz pet različitih varijanti boja, Flexiblo nudi i širok spektar vizualnih mogućnosti koje će se uklopiti u svaki interijer.

DODATNA OPREMA

- Druga ograda za stepenice

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno

Skice na str. 45

DRVO



Hrast Bijelo

Gazišta lakirani hrast, nosači
Smreka lakirana u bijelo



Crno

Smreka crno
lakirano

Bijelo

Smreka bijelo
lakirano



Bukva

Sirovo / nije
lakirano

Smreka

Sirovo / nije
lakirano



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	3000 mm
Visina po gazištu	235 mm
Slobodni prolaz	500 mm

Strong

Stepenice na izvlačenje s čeličnim nosačima koje se mogu prisloniti uza zid.

Minka Strong stepenice na izvlačenje idealne su za sve koji traže izuzetno kompaktno rješenje za stubište. Velika prednost Strong modela je što se nakon korištenja mogu vratiti u vertikalni položaj, pa više ne strše u prostoriju. To ih čini savršenima ne samo kao stubište, već i kao ljestve za povišene krevete. Ove stepenice na izvlačenje dostupne su u četiri veličine: ovisno o vašoj individualnoj situaciji, možete birati između šest, osam, deset ili dvanaest gazišta.

TLOCRT STUBIŠTA

- ravno

Skice na str. 45



DRVO



Bukva

Sirovo / nije lakirano



Smreka

Sirovo / nije lakirano

ČELIK



Crno

RAL 9004 FS



Bijelo

RAL 9016 FS



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	6, 8, 10 ili 12
Maksimalna visina	1520, 1990, 2430 ili 2900 mm
Visina po gazištu	220 mm
Slobodni prolaz	325 mm

Woody

Jednostavne smrekove stepenice na izvlačenje s PVC kapticama za zaštitu podnih obloga.

Minka Woody stepenice na izvlačenje su kompaktno i elegantno rješenje za interijere. Pričvršćuju se na zid i nakon korištenja mogu se prisloniti u vertikalni položaj, tako da gotovo ne zauzimaju prostor i vizualno su diskretne. Ove su stepenice izrađene od visokokvalitetnog, prirodnog drva smreke, koje pruža topao i prirodan izgled, istovremeno osiguravajući stabilnost i dugotrajnost. Nosači na zidu izrađeni su od praškasto obloženog čelika, dok PVC kapice za gazišta štite pod od ogrebotina.

TLOCRT STUBIŠTA


- ravno

DRVO



Smreka

Sirovo / nije lakirano



TEHNIČKI PODACI

Broj gazišta	12
Maksimalna visina	3000 mm
Visina po gazištu	235 mm
Slobodni prolaz	345 mm

Činjenice o Minki

Sve ispod jednog krova

Sve se odvija pod jednim krovom, od pripreme čelika do precizne izrade dijelova i praškastog premazivanja. Cjelokupna proizvodnja dijelova za naša stubišta odvija se na našoj glavnoj lokaciji u St. Lorenzenu u Mürtzalu.




Preciznost zahvaljujući laserskoj tehnologiji

Posljednjih smo godina intenzivno ulagali u proširenje naših proizvodnih pogona. Koristimo najsuvremeniju lasersku tehnologiju za oblikovanje čeličnih dijelova za naša stubišta. Automatizirana obrada jamči maksimalnu preciznost.



Drvo iz održivih izvora

Drvo za naša sustavna stubišta dolazi iz Bosne, Poljske i Slovačke. I bukva i hrast posjeduju FSC certifikat, što znači da potječu iz odgovorno gospodarenih šuma. Naša stubišta izrađena isključivo od drva također nabavljamo iz Europe.



Odgovarajuće ograde za otvore

Bolje spriječiti nego liječiti.

Minka ograde za otvore idealan su način za osiguravanje vašeg stropnog otvora ili galerije.

Ove ograde visoke su jedan metar i učinkovito štite sve, od najmlađih do najstarijih, od pada. Naše Ograde za otvore dostupne su u različitim izvedbama kako bi se savršeno uklopile s Minka stubištima.

S donjim šipkama od nehrđajućeg čelika, postiže se moderan izgled. Verzija s vertikalnim šipkama ograde posebno je sigurna, čak i za malu djecu.

Kao i kod spiralnih stubišta, čelični dijelovi ograde za otvore mogu se plastificirati u crnu, sivu ili bijelu boju.

Rukohvat je dostupan u istoj boji ili izrađen od masivnog drva. Ovdje možete birati između boja drva bukve, oraha, hrasta i bajcane bukve u bijelo.

Zahvaljujući fleksibilnom izboru boja, svoju ogradu možete prilagoditi po mjeri, baš kao i Minka stubišta koja štede prostor.





DRVO / RSF

- Ograda za otvor s horizontalnim šipkama i drvenim rukohvatom.
- Prikladno za sljedeće modele stepenica: Quatro, Quatro Turn, Style, Style Turn
- Prikladno za sljedeće modele spiralnih stepenica: Venezia
- Plastificirane čelične šipke ograde, horizontalne šipke od nehrđajućeg čelika i rukohvat od masivnog drva.
- Ravno ili kružno (promjer 120, 140 ili 160 cm).
- Dužina i visina: 100 cm

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u
orah, lakirano



Hrast
lakirano



Bijelo
Bukva bajcana
bijelo, lakirano

ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



ravno



kružno



PVC / RSF

- Ograda za otvor s horizontalnim šipkama i PVC rukohvatom.
- Prikladno za sljedeće modele stepenica: Comfort Top, Comfort Top Turn, Nizza
- Prikladno za sljedeće modele spiralnih stepenica: Fusion, Venezia Smart, Milano, Spino Smart, Helios
- Može se montirati ravno ili kružno
- Dužina i visina: 100 cm



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



DRVO / ČELIK

- Ograda za otvor sa čeličnim vertikalnim stupićima i drvenim rukohvatom
- Prikladno za sljedeće modele stepenica: Joker, Joker Turn, Joker Turn 180°
- Prikladno za sljedeće modele spiralnih stepenica: Spiral Wood
- Plastificirane čelične šipke ograde i rukohvat od masivnog drva.
- Ravno ili kružno (promjer 120, 140 ili 160 cm).
- Dužina i visina: 100 cm

DRVO



Bukva
lakirano



Orah
Bukva bajcana u
orah, lakirano



Hrast
lakirano



Bijelo
Bukva bajcana
bijelo, lakirano

ČELIK



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



ravno



kružno



PVC / ČELIK

- Ograda za otvor sa čeličnim vertikalnim stupićima i drvenim rukohvatom
- Prikladno za sljedeće modele stepenica: Monte Carlo, Monaco, Vienna, Twister
- Prikladno za sljedeće modele spiralnih stepenica: Switch, Spiral Smart, Berlin, Paris, Portofino, Rondo Smart, Luna, Metalicaica, Metalica Smart, Suono, Suono Smart
- Može se montirati ravno ili kružno
- Dužina i visina: 100 cm



Crno
RAL 9004 FS



Sivo
RAL 9023 FS



Bijelo
RAL 9016 FS



[illegible]




MONACO	VIENNA	TWISTER	HOME	HOME TURN	CLASSIC	CLASSIC TURN	BORAS	SOFTLINE	FLEXIBLO	STRONG	WOODY
ravno, zavojito	ravno, zavojito	ravno, zavojito	ravno	1/4 zavojito	ravno	1/4 zavojito	ravno	ravno	ravno	ravno	ravno
635	635	635	850	850	850	850	630	627	580	360	400
1425	1425	1425	2780	2970	2780	2970	2033	1595	1100	610-1150	1100
1250x650	1250x650	1250x650	2200x850	2200x850	2200x850	2200x850	1750x630	1300x650	800x600	800x400	800x450
2938	2938	2938	3000	3000	3000	3000	2800	2800	3000	1520-2900	3000
3164	3164	3164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	12	14	14	14	14	13	13	12	6, 8, 10, 12	12
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	13	15	15	15	15	14	14	13	7, 9, 11, 13	13
172-226	172-226	172-226	200	200	200	200	200	200	235	220	235
210	210	210	200	200	200	200	151	180	100	80	75
600	600	600	800	800	800	800	570	570	500	325	345
900	900	900	900	900	900	900	900	900	-	-	-
35	35	35	30	30	30	30	27	27	27	27	27
22	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	40	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Ovisno o varijanti ugradnje – točne dimenzije nalaze se u tehničkim crtežima ili na zahtjev

Tehnički nacrti

Ovdje ćete pronaći tehničke nacрте naših stubišta koja štede prostor. Oni vam prikazuju tlocrtnu površinu te mogućnosti montaže.


COMFORT TOP




COMFORT TOP TURN

Opcija A: Sa potpornim stupom

zaokret u desno




zaokret u lijevo




Opcija B: Sa bočnim stabilizatorima


zaokret u desno



zaokret u lijevo




QUATRO




QUATRO TURN


zaokret u desno




zaokret u lijevo



NIZZA, MONTE CARLO, MONACO, VIENNA I TWISTER




JOKER I STYLE




JOKER TURN I STYLE TURN


zaokret u desno




zaokret u lijevo



JOKER TURN 180°




HOME I CLASSIC




HOME TURN I CLASSIC TURN


zaokret u desno



zaokret u lijevo




FLEXIBLO




STRONG


Strong 6




Strong 8



Strong 10



Strong 12



Prilikom planiranja važno je uzeti u obzir gdje će biti početak i kraj vašeg kompaktnog stubišta. Ispred donje stepenice treba biti dovoljno prostora kako biste se udobno popeli na stubište. Pazite da posljednja stepenica ne završava uz zid te da i na vrhu ima dovoljno mjesta za jednostavan izlazak sa stubišta na gornjem katu.




Posljednja stepenica može biti u ravnini s podom gornje razine ili – ako debljina stropa to dopušta – malo ispod njega. Na taj način možete iskoristiti zid za stvaranje dodatnog uspona i dobiti malo na visini.

Osim zidova, prilikom planiranja morate uzeti u obzir i prozore, vrata te radijatore. Ako oni ometaju tok stubišta, L-izvedba može biti idealno rješenje. Naša kompaktna stubišta s L-izvedbom mogu se postaviti sa zaokretom ulijevo ili udesno.

Mjerenje i planiranja

Prije nego odaberete model stubišta, važno je precizno izmjeriti prostor. Preporučujemo da vrijednosti zabilježite u crtež koji odgovara mjerilu – to će vam olakšati vizualizaciju stubišta u prostoru.

Ovdje ćete pronaći pregled najvažnijih dimenzija koje trebate znati prije kupnje ili ugradnje stubišta.



Osnovna dimenzija

Prostor koji vam je na raspolaganju ključan je za odabir prikladnog modela stubišta. Najbolje je izmjeriti duljinu i širinu tog prostora na podu prostorije.

Pomoći će vam i tlocrt prostorije. Prilikom mjerenja osnovnih dimenzija svakako uzmite u obzir prozore, vrata i radijatore kako vam ne bi smetali ili bili prekriveni stubištem.

Dimenzija otvora u stropu

Naša ravna stubišta koja štede prostor najbolje odgovaraju galerijama ili pravokutnim stropnim otvorima. Naši modeli s L-izvedbom također su prikladni za stropne otvore u obliku slova L. Svakako izmjerite duljinu i širinu svog stropnog otvora prije kupnje stubišta.




Tablica s TEHNIČKIM PODACIMA na stranicama 40-41 prikazuje vam minimalnu veličinu stropnog otvora potrebnu za pojedine modele. Te dimenzije već uzimaju u obzir da se odrasla osoba može uspravno penjati stepenicama bez udaranja glavom.

Tlocrt stubišta

Osim ravnih stubišta, u ponudi imamo i modele sa zaokretom. Oni imaju jedan ili čak dva zaokreta od 90 stupnjeva, pa se stoga mogu ugraditi i u prostorije nepravilnog oblika. Mogu biti lijevi ili desni zaokret, ovisno o smjeru u kojem se trebate okrenuti kada se penjete stubištem.

Kod nekih Minka modela, zaokret se može ugraditi samo na određenoj točki, dok je kod drugih to moguće na bilo kojem mjestu između prve i posljednje stepenice.

Molimo pogledajte tehničke crteže na stranicama 42-45 kako biste vidjeli moguće rasporede stubišta.



Visina kata

Visina etaže mjeri se od gornjeg ruba poda do gornjeg ruba stropa ili galerije. Pazite da mjerite točno pod pravim kutom u odnosu na pod. Može biti korisno postaviti mjernu traku ili sklopivi metar uz zid.

Ako je maksimalna visina Minka stubišta koje štedi prostor preniska za vašu prostoriju, većinu modela možete produžiti uz pomoć zasebno dostupnih produžetaka za visinu.

Visina po gazištu

Uspón stubišta pokazuje koliko se strmo stubište uspinje. Točnije, opisuje visinu od jednog gazišta do sljedećeg. Stubište s niskim usponom po stepenici lakše je za penjanje, ali zauzima više prostora. Suprotno vrijedi za visok uspon.

Nagib Minka sustavnih stubišta možete sami postaviti unutar određenih granica. To vam omogućuje fleksibilno podešavanje visine etaže stubišta, tako da točno odgovara vašim zahtjevima.

Visina za normalan prolaz

Ako se na gornjem katu nalazi kosi krov, visina od odmoršta do stropa trebala bi biti najmanje 1,90 metara. To će osigurati da se nitko ne udari u glavu prilikom penjanja stepenicama.

Rječnik za stepenice

Bajcanje

Bajcanje je postupak nanošenja kemijske otopine (bajca) na površinu drva. Time se mijenja boja drva, ali se zadržavaju prirodni godovi. Gazišta Minka stepenica u boji oraha, na primjer, nisu izrađena od pravog drveta oraha, već od bukovog drva koje je bajcano kako bi se postigao izgled oraha.

Bočni nosači stepenica

Izraz bočni nosači koriste stručnjaci kako bi opisali dva bočna dijela stepenica ili ljestava na koje su pričvršćene stepenice.

Centralna nosiva konstrukcija

Minka stubišta sa centralnom nosivom konstrukcijom posebne su stepenice koje štede prostor, kod kojeg su gazišta postavljena na potporne elemente duž središnje linije stubišta. Potporni elementi izrađeni su od čelika i podesivi su po visini, što ova stubišta čini vrlo fleksibilnima i kompaktnima. Takva stubišta se ponekad nazivaju i modularne stepenice.

Debljina gazišta

Debljina gazišta označava debljinu materijala stepenice, mjeri se od donjeg do gornjeg ruba gazišta.

Dubina gazišta

Dubina gazišta označava udaljenost od prednjeg ruba jedne stepenice do prednjeg ruba sljedeće. Drugim riječima, odnosi se na korisnu površinu gazišta koju stopalo ima prema naprijed. Što je dubina gazišta veća, to je ugodnije kretati se stubištima.

Dužina stubišta

Dužina stubišta označava udaljenost koju stubište zauzima od najstražnije do najprednije točke. Ona je, dakle, mjera koliko prostora stubište zahtijeva. Međutim, treba imati na umu da je potreban prostor i ispred prve stepenice kako bi se moglo udobno započeti penjanje.

Horizontalne šipke

Horizontalne šipke u ogradi zovu se donji elementi ograde. Kod Minka sustavnih stubišta, ti su donji elementi izrađeni od nehrđajućeg čelika.

“L” izvedba i “U” izvedba

L-izvedba stubišta opisuje zaokret od 90 stupnjeva unutar stubišta. Takva se izvedba postiže uz pomoć nekoliko zakošenih gazišta ili putem međupodesta. Gledano odozgo, L-izvedba stubišta izgleda poput slova L. S druge strane, U-izvedba stubišta ima zaokret od 180 stupnjeva i, gledano iz ptičje perspektive, izgleda kao slovo U.

Mlinarsko stubište

Zbog svog zakošenog oblika, gazište se mogže gaziti samo s jedne strane. To stubišta čini nešto manje udobnima za penjanje od stubišta s ravnim blok gazištima. No, s druge strane, upravo ih to čini iznimno kompaktnima i štedljivima na prostoru.

Plastične kapice za zaštitu podnih obloga

Kapice za zaštitu podnih obloga su plastični dodaci na dnu tavanских stepenica ili ljestava za povišene krevete. One osiguravaju da se drvo ili čelik stepenica ne troši te sprječavaju ogrebotine na podu.

Produžetak za visinu

Nastavci za visinu dostupni su kao opcionalni dodatak za većinu naših sustavnih stubišta. Trebat će vam ako želite postići visinu prostorije koja premašuje osnovne dimenzije stubišta. Ako naručite nastavak za visinu, dobit ćete dodatnu stepenicu, kao i sav potreban materijal za produljenu ogradu.

Rukohvat

Rukohvat je gornji dio ograde za koji se možete držati prilikom penjanja stubištima. Kod Minka stubišta koja štede prostor, rukohvat je obično izrađen od masivnog drva ili PVC-a.

Sekundarna stubišta / pomoćna stubišta

Sva Minka stubišta, prema građevinskim propisima, spadaju u kategoriju „pomoćnih stubišta“. Takva se stubišta često koriste za pristup tavanima ili za osiguravanje drugog pristupa katu ili galeriji.

Slobodni prolaz

Slobodna širina prolaza označava iskoristivi prostor na gazištima. Nešto je manja od širine samog gazišta jer ograda obično zauzima dio prostora sa strane.

Stepenica

Sastoji se od gazišta i čela stepenice. Gazište je vodoravna površina stupanjice na koju stajete nogom.

Stepenice koje štede prostor

Kao što im samo ime govori, stubišta koja štede prostor obično se koriste tamo gdje nema puno mjesta. Zbog svog strmog nagiba, zauzimaju vrlo malo podne površine.

Sustavno stubište

Sustavno stubište odnosi se na modularno stubište, odnosno stubište koje je sastavljeno od unaprijed proizvedenih standardiziranih dijelova. To omogućuje veliku fleksibilnost u prilagodbi različitim prostorima i visinama.

Ulaz i izlaz

Termin „ulaz“ odnosi se na početak stubišta ili prvu stepenicu. S druge strane, „izlaz“ se odnosi na kraj stubišta ili posljednju stepenicu.

Visina

Na našim spiralnim stubištima, u osnovnoj izvedbi postoji otvoren prostor između pojedinih stepenica. Međutim, čelično čelo stepenice može se ugraditi kao opcionalni dodatak na drvenim gazištima. Ovo je posebno korisno ako stubište koriste mala djeca, zbog čega je čelo stepenice poznato i kao zaštita za djecu.

Važna napomena: Prije ugradnje stubišta uvijek provjerite građevinske propise specifične za vašu zemlju!

KONTAKT



Uprava

Flurgasse 6
8642 St. Lorenzen i. M.
AUSTRIA

Drugi pogon

Schrackgasse 9
8650 Kindberg
AUSTRIA




+43 3864 / 2238-0



office@minka.at



www.minka.at



+385 91 181 1552





marko.malnar@malnar-mit.com



www.malnar-mit.com

© Minka Holz- und Metallverarbeitungen GmbH, 2025
Podaci sadržani u ovom katalogu sastavljeni su i provjereni s velikom pažnjom. Unatoč tome, moguće su pogreške u sadržaju i promjene podataka uslijed tehničkog razvoja. Stoga ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za eventualne netočnosti u ovom katalogu. Sve informacije u ovom katalogu služe isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju ponudu za prodaju. Prikazane slike mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Stepenice koje štede prostor
Spiralne stepenice
Tavanske ljestve
Vanjske stepenice
Sigurnosne ogradice



Verzija: 01 / 2025